

**UCHWAŁA NR XXXVI/279/2018  
RADY GMINY BESTWINA**

z dnia 19 marca 2018 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/268/2018 roku Rady Gminy Bestwina z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/131/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.) oraz art. 6n ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 z późn.zm.)

**Rada Gminy Bestwina  
uchwała:**

**§ 1. 1.** Ulega zmianie § 1 ust. 1 Uchwały, który otrzymuje brzmienie: Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w brzmieniu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ulega zmianie § 1 ust. 2 Uchwały, który otrzymuje brzmienie: Format elektroniczny wzoru deklaracji sporządza się w formacie XML oraz określa się układ informacji i powiązań między danymi, który stanowi załącznik nr 2 niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

**mgr Jerzy Stanclik**

### DEKLARACJA

#### O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości, należy wypełnić drukowanymi literami, kolorem czarnym lub granatowym

Podstawa prawna:		<b>Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</b>	
Składający:		<b>Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bestwina</b>	
Organ:		<b>Wójt Gminy Bestwina</b>	
Miejsce składania:		<b>Urząd Gminy Bestwina, ul. Krakowska 111, 43-512 Bestwina</b>	
<b>A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI</b> <i>(zaznaczyć właściwy kwadrat i wpisać żądane dane oraz w przypadku korekty podać uzasadnienie jej przyczyny - art.81 ustawy Ordynacja podatkowa )</i>			
1. <input type="checkbox"/> Pierwsza deklaracja		data powstania obowiązku wnoszenia opłaty ____ - ____ - ____ (dzień - miesiąc - rok)	
<input type="checkbox"/> Zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji		data zaistnienia zmiany ____ - ____ - ____ (dzień - miesiąc - rok)	
<input type="checkbox"/> Korekta deklaracji		obowiązuje od ____ - ____ - ____ (dzień - miesiąc - rok)	
<b>B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ</b>			
<b>B.1. STATUS PRAWNY</b> <i>(zaznaczyć właściwy kwadrat)</i>			
2. <input type="checkbox"/> Osoba fizyczna		<input type="checkbox"/> Osoba prawna	
		<input type="checkbox"/> Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej	
<b>B.2. IMIĘ I NAZWISKO</b> <i>(dotyczy osób fizycznych)</i> lub <b>NAZWA</b> <i>(dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)</i>			
3.		4.	
5. PESEL <i>(dotyczy osoby fizycznej)</i>		6. NIP <i>(dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)</i>	
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □		□ □ □ - □ □ □ - □ □ - □ □	
<b>B.3. ADRES ZAMIESZKANIA lub ADRES SIEDZIBY</b>			
7. Kraj		8. Województwo	
9. Powiat			
10. Gmina		11. Ulica	
12. Nr domu		13. Nr lokalu	
14. Miejscowość		15. Kod pocztowy	
16. Nr tel./adres e-mail <i>(dane dobrowolne)</i>			
<b>B.4. ADRES DO KORESPONDENCJI I KONTAKTU</b> <i>(należy wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż adres wskazany w części B.3.)</i>			
17. Kraj		18. Województwo	
19. Powiat			
20. Gmina		21. Ulica	
22. Nr domu		23. Nr lokalu	
24. Miejscowość		25. Kod pocztowy	
26. Nr tel./adres e-mail <i>(dane dobrowolne)</i>			
<b>B.5. FORMA PRAWNA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ</b> <i>(zaznaczyć właściwy kwadrat)</i>			
27. <input type="checkbox"/> Właściciel		<input type="checkbox"/> Współwłaściciel	
<input type="checkbox"/> Użytkownik wieczysty		<input type="checkbox"/> Inne (władanie)	
<input type="checkbox"/> Najemca, dzierżawca		<input type="checkbox"/> Zarządca	
<b>C. DANE O NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA</b> <i>(dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację)</i>			
<b>C.1. ADRES NIERUCHOMOŚCI, POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY BESTWINA</b>			
28. Miejscowość		29. Ulica	
30. Nr domu		31. Nr lokalu	

<b>C.2. FUNKCJA NIERUCHOMOŚCI</b> (zaznaczyć właściwy kwadrat oraz wypełnić deklarację we wskazanych DZIAŁACH)				
1) ZAMIESZKAŁA – o której mowa w art.6c ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach				
2) NIEZAMIESZKAŁA – o której mowa w art.6c ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach				
32. <input type="checkbox"/> ZAMIESZKAŁA <sup>1)</sup>	33. <input type="checkbox"/> NIEZAMIESZKAŁA <sup>2)</sup>	34. <input type="checkbox"/> W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁA A W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁA		
Właściciel wypełnia DZIAŁ D, E, I.	Właściciel wypełnia DZIAŁ D, F, I.	Właściciel wypełnia DZIAŁ D, E, F, G, I.		
<b>D. SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA NIERUCHOMOŚCI</b> (zaznaczyć właściwy kwadrat)				
35. <b>Oświadczam:</b>				
<input type="checkbox"/> SELEKTYWNE ZBIERANIE ODPADÓW <input type="checkbox"/> NIESELEKTYWNE ZBIERANIE ODPADÓW				
<b>E. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH</b>				
<b>E.1. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W DZIALE C</b>				
36. <b>Oświadczam:</b>				
<b>na nieruchomości, dla której składana jest deklaracja zamieszkuje:</b>				
..... (należy podać liczbę osób)				
<b>E.2. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>				
*stawka opłaty – patrz Objaśnienia str.3				
37.				
..... X ..... = ..... Zł (słownie złotych: .....)				
(liczba z poz. 36)      stawka opłaty *      wysokość miesięcznej opłaty				
<b>F. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH</b>				
<b>F.1. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W DZIALE C ORAZ OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</b> *stawka opłaty – patrz Objaśnienia str.3				
<b>Oświadczam:</b> <b>na nieruchomości,</b> <b>dla której składana</b> <b>jest deklaracja</b> <b>odpady</b> <b>komunalne będą</b> <b>zbierane</b> <b>w następujących</b> <b>pojemnikach</b>  <i>(należy zadeklarować</i> <i>liczbę pojemników,</i> <i>kontenerów, koszy</i> <i>odbieranych</i> <i>w ciągu miesiąca)</i>	<b>rodzaj pojemnika</b>	<i>(liczba)</i>	<i>(stawka opłaty za pojemnik) *</i>	<i>Iloczyn</i>
	do 40 litrów	38. .... <b>X</b> .....	= .....	..... zł
	60 litrów	39. .... <b>X</b> .....	= .....	..... zł
	80 litrów	40. .... <b>X</b> .....	= .....	..... zł
	110 litrów	41. .... <b>X</b> .....	= .....	..... zł
	120 litrów	42. .... <b>X</b> .....	= .....	..... zł
	240 litrów	43. .... <b>X</b> .....	= .....	..... zł
	1100 litrów	44. .... <b>X</b> .....	= .....	..... zł
	KP-1500 litrów	45. .... <b>X</b> .....	= .....	..... zł
	KP-5000 litrów	46. .... <b>X</b> .....	= .....	..... zł
	KP-7000 litrów	47. .... <b>X</b> .....	= .....	..... zł
KP-10000 litrów	48. .... <b>X</b> .....	= .....	..... zł	
49.				
..... Zł (słownie złotych: .....)				
(suma iloczynów z poz. 38. – 50.) wysokość miesięcznej opłaty				

**G. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁYCH A W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH****G.1. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

50.

..... + ..... = ..... zł (słownie złotych: .....)  
(kwota poz. 37.) (kwota poz. 49.) (suma kwot poz. 37. i poz. 49.) wysokość miesięcznej opłaty

**I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ**

51.

.....  
(miejscowość i data).....  
(czytelny podpis)**J. ADNOTACJE ORGANU**

Sprawdzono pod względem formalnym

Data/podpis przyjmującego deklarację

**Objaśnienia:**

\* stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała Rady Gminy Bestwina. W obliczeniach opłaty należy zastosować odpowiednio dla nieruchomości zamieszkałych – stawkę opłaty od mieszkańca, dla nieruchomości niezamieszkałych stawkę opłaty od rodzaju pojemnika. W przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny - zastosować opłatę wyższą, w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny zastosować opłatę podstawową.

**Pouczenie:**

- 1) Nieuiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie określonym w uchwale Rady Gminy Bestwina w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
- 2) Opłatę wskazaną w poz. 37. lub w poz. 49. lub w poz. 50. niniejszej deklaracji właściciel nieruchomości uiszcza bez wezwania w kasie Urzędu Gminy Bestwina lub na indywidualny rachunek bankowy.
- 3) Zgodnie z art. 6q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa.
- 4) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Bestwina deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
- 5) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Bestwina nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
- 6) W przypadku nie złożenia deklaracji w wymaganym terminie albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w niniejszej deklaracji, Wójt Gminy Bestwina określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/279/2018  
Rady Gminy Bestwina  
z dnia 19 marca 2018 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/279/2018  
Rady Gminy Bestwina  
z dnia 19 marca 2018 r.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/UG_Bestwina/DOK_v2/"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">
<xsl:output version="4.0" method="html" indent="yes" encoding="UTF-8"/>
<xsl:template match="/">
<xsl:for-each select="*">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</title>
<style>
.tresc-formularza,.tresc-formularza div,.tresc-formularza td{font-size:12px;font-family:Arial}
.form-name{padding:10px;text-align:center;font-size:17px;font-weight:bolder}
.form-name div{padding:10px;text-align:center;font-size:17px;font-weight:bolder}
.form-sign{text-align:left}
.editable{background-color:#FFF}
.darker,.darker .xforms-repeat-selected-item-1,.xforms-repeat-selected-item-1 .darker,.darker.xforms-repeat-
selected-item-1,.darker .xforms-repeat-selected-item-2,.xforms-repeat-selected-item-2 .darker,.darker.xforms-
repeat-selected-item-2,.darker .xforms-repeat-selected-item-3,.xforms-repeat-selected-item-3 .darker,.darker.xforms-
repeat-selected-item-3,.darker .xforms-repeat-selected-item-4,.xforms-repeat-selected-
item-4 .darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-4{background-color:#F0F0F0}
.text-center{text-align:center}
.text-left{text-align:left}
.text-right{text-align:right}
.text-top{vertical-align:top}
.text-middle{vertical-align:middle}
.text-bottom{vertical-align:bottom}
```

```

.text-justify {text-align:justify}
.legal-basis {border:thin solid black;background:#f1f1f1}
.legal-basis td {padding:5px}
.legal-basis tr td:first-child {font-weight:bolder}
.legal-basis tr:first-child td {padding-top:0}
.legal-basis td {padding-top:2mm}
.legal-basis td,.legal-basis div,.legal-basis span {font-size:12px;text-align:justify}
.table-with-borders table tr td,table.table-with-borders tr td {border:thin solid black;border-style:solid none none solid}
.table-with-borders table tr td * td,table.table-with-borders tr td * td {border-style:none}
.table-with-borders table:first-of-type tr:first-of-type td,table.table-with-borders tr:first-of-type td {border-top-style:none}
.table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-type td,table-with-borders table:first-of-type tr:first-of-type td.forced-top-border,table.table-with-borders tr:first-of-type td.forced-top-border {border-top-style:solid}
.table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-type td * td,table-with-borders table:first-of-type tr:first-of-type td.forced-top-border * td,table.table-with-borders tr:first-of-type td.forced-top-border * td {border-top-style:none}
.table-with-borders table tr td:first-of-type,table.table-with-borders tr td:first-of-type {border-left-style:none}
.table-with-borders.forced-left-border table tr td,table-with-borders table tr td.forced-left-border,table.table-with-borders tr td.forced-left-border {border-left-style:solid}
.table-with-borders.forced-left-border table tr td * td,table-with-borders table tr td.forced-left-border * td,table.table-with-borders tr td.forced-left-border * td {border-left-style:none}
.full-width,.full-width input,.full-width textarea,.full-width select {width:100%}
.xforms-repeat-selected-item-1,.xforms-repeat-selected-item-2,.xforms-repeat-selected-item-3,.xforms-repeat-selected-item-4 {background:0}
.signature-bold {font-size:7pt;font-weight:bold;text-align:center}
div .signature-description {text-align:center;font-size:10px;font-family:Verdana}
div .signature-date {text-align:center;font-size:10pt;font-family:Verdana}
td.xforms-disabled {display:none!important}
.miesiace-list span select {width:100px}
.miesiacekr-list span select {width:30px}
.hidden {display:none}
.min-height20 {min-height:20px}
.min-height30 {min-height:30px}
.min-height30 div {min-height:30px}
.min-height50 {min-height:50px}
.min-height50 div {min-height:50px}
.min-height10 {min-height:10px}
.min-height10 div {min-height:10px}
.text-output-bolder {font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal}
.text-output-bolder div {font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal}

```

```

.text-output-bolder div span {font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal}
.objasnienie-text {text-align:justify}
.objasnienie-row {padding-bottom:10px;text-align:justify}
.row-title {padding:3px}
.row-subtitle {padding:5px}
.padding-top5 {padding-top:5px}
.padding-bottom5 {padding-bottom:5px}
.padding-left5 {padding-left:5px}
.padding-right5 {padding-right:5px}
.page {width:22cm}
.page.break-after {page-break-after:always}
.page.break-before {page-break-before:always}
.section {border:thin solid black;background:#f1f1f1}
.section .title,section .title td,section .title div,section .title span {font-weight:bold;text-align:left;font-size:medium;border:0;padding-top:5px;padding-bottom:5px;padding-left:2px}
.section .title.text-center,section .title td.text-center,section .title div.text-center,section .title span.text-center {font-weight:bold;text-align:center;font-size:medium;border:0;padding:2px}
.section .subtitle1,section .subtitle1 td,section .subtitle1 div,section .subtitle1 span {font-weight:bold;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px}
.section .subtitle2,section .subtitle2 td,section .subtitle2 div,section .subtitle2 span {font-weight:normal;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px}
.section .subtitle3,section .subtitle3 td,section .subtitle3 div,section .subtitle3 span {font-weight:normal;font-style:italic;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px}
.section-indent {margin-left:1cm;border:1px solid black;border-style:solid none none solid;border-bottom:0}
.subtitle1-center {font-weight:bold;text-align:center;font-size:small;border:0;padding:5px}
.radioChecker {font-size:6pt;font-weight:bold;display:inline-block;border:1px solid black;width:12px;height:13px;text-align:center;vertical-align:middle}
.radio-item {margin-bottom:2px;display:inline-block}
.row_dark {background-color:#DDD}
.lp-value {font-weight:bold;margin:2px;display:inline-block;font-size:8pt!important}
.field-label {margin:2px;font-weight:bold;font-size:8pt!important}
.field-label .lp-value {margin:0;font-weight:bold}
.field-value {margin-left:5px;margin-right:5px}
.field-post-label {text-align:center;border-top:1px dotted black;display:block}
.input-very-long input {width:20cm}
.input-long input {width:12cm}
.input-medium input {width:8cm}
.input-medium-center input {width:8cm;text-align:center}
.input-medium-center-bold input {width:8cm;text-align:center;font-weight:bold}
.input-medium-short input {width:5cm}
.input-medium-short input {width:5cm}

```

```

.input-medium-short-center input {width:5cm;text-align:center}
.input-medium-short-center-bold input {width:5cm;text-align:center;font-weight:bold}
.input-short input {width:2cm}
.input-very-short input {width:1cm}
.input-very-short-center input {width:1cm;text-align:center}
.input-very-short input {width:1cm}
.input-short-center input {width:2cm;text-align:center}
.input-short-center-bold input {width:2cm;text-align:center;font-weight:bold}
.bolder {font-weight:bold}
.no-bolder {font-weight:normal}
.underline {text-decoration:underline}
.italic {font-style:italic}
.min-height {min-height:50px}
.field-text span {font-style:italic;font-size:16px}
.padding5 {padding-left:5px;padding-top:5px;padding-bottom:5px;padding-right:5px}
.text-area {width:20cm}
.field-text {font-style:italic;font-size:16px}
.field-text-small span {font-style:italic;font-size:12px}
/* .field-value.separate-lines .field-items span {display:block;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span {display:block;white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span div {display:inline;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span div {display:inline;white-space:normal}
*/.field-value.separate-lines .field-items span {display:block;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span {display:block;white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span span {display:inline;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span span {display:inline;white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span div {white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span div {white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span span div {white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span span div {white-space:normal}
.big-field-items .field-items span {margin-bottom:10px}
/* .field-items>span {white-space:nowrap;display:inline-block}
*/.global-form {border:0}
.section-indent {margin-left:0;border-left:none}
</style>
</head>
<body class="tresc-formularza">
<div class="page break-after" style="width:22cm;">
<div class="form-name text-center" >

```



```

<div class="form-sign" >
</div><div class="form-name" >
DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
</div>
</div><xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
<div >
<table class="legal-basis" style="border-bottom:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:30%;"><div style="width:100%;">
Podstawa prawna:
</div></td><td ><div style="width:100%;">
Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
    <td ><div style="width:100%;">
Składający:
</div></td><td ><div style="width:100%;">
Deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bestwina
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
    <td ><div style="width:100%;">
Organ:
</div></td><td ><div style="width:100%;">
<span style="display:inline-block;">
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(inst:Pracownik/inst:Funkcja) != "">
<xsl:value-of select="inst:Pracownik/inst:Funkcja" />
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
    <td ><div style="width:100%;">
Miejsce składania:
</div></td><td class="field-label"><div style="width:100%;">
<span style="display:inline-block;">

```

```

<xsl:choose>
<xsl:when test="string(inst:NazwaInstytucji) != """>
<xsl:value-of select="inst:NazwaInstytucji" />
</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>,<span >#160;</span>ul.<span style="display:inline-block;">
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Ulica) != """>
<xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Ulica" />
</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span><span >#160;</span><span style="display:inline-block;">
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Budynek) != """>
<xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Budynek" />
</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>,<span >#160;</span><span style="display:inline-block;">
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr:Adres/adr:KodPocztowy) != """>
<xsl:value-of select="adr:Adres/adr:KodPocztowy" />
</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span><span >#160;</span><span style="display:inline-block;">
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Miejscowosc) != """>
<xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>

```

```
</xsl:for-each><div class="section" style="border-bottom:none;">
```

```
<div class="title" >
```

## A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

```
</div><div class="subtitle1" >
```

(zaznaczyć właściwy element i wpisać żądane dane oraz w przypadku korekty podać uzasadnienie jej przyczyny - art.81 ustawy Ordynacja podatkowa )

```
</div><div class="editable section-indent" style="border-top:thin solid black;">
```

```
<xsl:variable name="lp_start_0" select="1" />
```

```
<xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek">
```

```
<div >
```

```
<table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td style="width:30%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="lp-value">
```

```
<xsl:call-template name="lp_template_1">
```

```
<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_0" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div><div class="separate-lines field" >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-items">
```

```
<span class="radio-item">
```

```
<div class="radioChecker">
```

```
<xsl:choose>
```

```
<xsl:when test="wnio:ObowiazekZlozenia='P'">X</xsl:when>
```

```
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
```

```
</xsl:choose>
```

```
</div>
```

Pierwsza deklaracja#160;#160;#160;

```
</span>
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div></td><td class="text-middle text-center" style="width:70%;"><div style="width:100%;">
```

```
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<xsl:if test="string(wnio:ObowiazekZlozenia)='&#39;P&#39;'">
```

```
<td class="text-center"><div style="width:100%;">
```

data powstania obowiązku wnoszenia opłaty

```
</div></td><td class="text-center text-middle"><div style="width:100%;">
```

```

<div class="input-short-center field" >
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(wnio:DataZlozenia) != "">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="wnio:DataZlozenia" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td>
</xsl:if>
</tr>
</table>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
<td style="width:30%;"><div style="width:100%;">
<div class="separate-lines field" >
<div class="field-value" >
<span class="field-items">
<span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when test="wnio:ObowiazekZlozenia='Z'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
Zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji&#160;&#160;&#160;
</span>
</span>
</div>
</div>
</div></td><td class="text-middle" style="width:70%;"><div style="width:100%;">
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<xsl:if test="string(wnio:ObowiazekZlozenia)='&#39;Z&#39;">
<td class="text-center"><div style="width:100%;">

```

```

data zaistnienia zmiany
</div></td><td class="text-center text-middle"><div style="width:100%;">
<div class="input-short-center field" >
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(wnio:DataZmiany) != "">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="wnio:DataZmiany" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td>
</xsl:if>
</tr>
</table>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
<td style="width:30%;"><div style="width:100%;">
<div class="separate-lines field" >
<div class="field-value" >
<span class="field-items">
<span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when test="wnio:ObowiazekZlozenia='K'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
Korekta deklaracji&#160;&#160;&#160;
</span>
</span>
</div>
</div>
</div></td><td class="text-middle" style="width:70%;"><div style="width:100%;">
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">

```

```

        <xsl:if test="string(wnio:ObowiazekZlozenia)='K';">
        <td class="text-center"><div style="width:100%;">
        obowiązuje od
        </div></td><td class="text-center text-middle"><div style="width:100%;">
        <div class="input-short-center field" >
        <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:DataKorekty) != "">
        <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="wnio:DataKorekty" />
        </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
        </div>
        </div>
        </div></td>
        </xsl:if>
        </tr>
</table>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div><div class="section" >
<div class="title" style="border-bottom:1px solid black;">
B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
</div><div class="subtitle1" >
B. 1. STATUS PRAWNY
</div><div class="editable section-indent" style="border-bottom:none;">
<xsl:variable name="lp_start_2" select="2" />
<table cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td ><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-
template name="lp_template_3">
<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_2" />

```

</xsl:call-template>

</div></div>

<div class="field-value" >

<span class="field-items">

<span class="radio-item">

<div class="radioChecker">

<xsl:choose>

<xsl:when

test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika='1">X</

xsl:when>

<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>

</xsl:choose>

</div>

Osoba fizyczna#160;#160;#160;

</span><span class="radio-item">

<div class="radioChecker">

<xsl:choose>

<xsl:when

test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika='2">X</

xsl:when>

<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>

</xsl:choose>

</div>

Osoba prawna#160;#160;#160;

</span><span class="radio-item">

<div class="radioChecker">

<xsl:choose>

<xsl:when

test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika='3">X</

xsl:when>

<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>

</xsl:choose>

</div>

Jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej#160;#160;#160;

</span>

</span>

</div>

</div></td>

</tr>

</table>

</div><div class="editable section-indent" style="border-top:none;">

```

<xsl:variable name="lp_start_4" select="3" />
<div >
  <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)=
&#39;1&#39;">
    </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)=
&#39;1&#39;">

```

```

    <div >
      <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
          <td class="subtitle1 darker" style="border-top:1px solid black;border-bottom:1px
solid black;width:100%;"><div style="width:100%;">

```

**B. 2. IMIĘ I NAZWISKO (dotyczy osób fizycznych) lub NAZWA (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)**

```

    </div></td>
  </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="border-right:1px solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">
      <div class="text-left field-label" >
        <div class="lp-value">
          <xsl:call-template name="lp_template_5">
            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_4" />
          </xsl:call-template>
        </div>
      </div><div class="field" style="display:inline-block;">
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Imie) != "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Imie" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </div>
    </td><td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
      <div class="text-left field-label" >

```



```

<div class="lp-value">
    <xsl:call-template name="lp_template_6">
        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_4" />
    </xsl:call-template>
</div>
</div><div class="field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Nazwisko) !=
"">
<span class="field-text">
    <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Nazwisko" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:50%;"><div style="width:100%;">
<div class="text-left field-label" >
<div class="lp-value">
    <xsl:call-template name="lp_template_7">
        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_4" />
    </xsl:call-template>
</div>PESEL (dotyczy osoby fizycznej)
</div><div class="field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL) != "">
<span class="field-text">
    <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>

```

```

</xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">
<div class="text-left field-label" >
<div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_template_8">
<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_4" />
</xsl:call-template>
</div>NIP (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej)
</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)!=
&#39;1&#39;";">
</xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)!=
&#39;1&#39;";">
<xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
<div >
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="subtitle1 darker" style="border-top:1px solid black;border-bottom:1px
solid black;width:100%;"><div style="width:100%;">

```

**B. 2. IMIĘ I NAZWISKO (dotyczy osób fizycznych) lub NAZWA (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)**

```

</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td style="border-right:1px solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">
<div class="text-left field-label" >
<div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_template_9">
<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_4" />
</xsl:call-template>
</div>

```

```

</div><div class="field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(inst:NazwaInstytucji) != "">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="inst:NazwaInstytucji" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div><td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
<div class="text-left field-label" >
<div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_template_10">
<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_4" />
</xsl:call-template>
</div>
</div><br/>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:50%;"><div style="width:100%;">
<div class="text-left field-label" >
<div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_template_11">
<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_4" />
</xsl:call-template>
</div>PESEL (dotyczy osoby fizycznej)
</div>
</div><td style="border-top:1px solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">
<div class="text-left field-label" >
<div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_template_12">
<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_4" />
</xsl:call-template>
</div>NIP (dotyczy osb prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajcych osobowoci
prawnej)
</div><div class="field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >

```

```

<xsl:choose>
  <xsl:when test="string(inst:IdInstytucji/inst:NIP) != """>
    <span class="field-text">
      <xsl:value-of select="inst:IdInstytucji/inst:NIP"
    />
    </span>
  </xsl:when>
  <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
  </xsl:if>
</div>
</div>
</div><div class="section" style="border-top:none;border-bottom:none;">
  <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)=
&#39;1&#39;">
    </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)!=
&#39;1&#39;">
    </xsl:if><div class="subtitle1" >

```

### B. 3. ADRES ZAMIESZKANIA lub ADRES SIEDZIBY

```

</div><div class="editable section-indent" >
  <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)=
&#39;1&#39;">
    <xsl:variable name="lp_start_13" select="7" />
    <xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres">
      <div class="table-with-borders" >
        <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
          <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="full-width" style="width:33%;"><div class="field"
style="width:100%;">

```

```

<div class="field-label"><div class="lp-value">                                <xsl:call-
template name="lp_template_14">
                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_13" />
                                </xsl:call-template>
</div>Kraj</div>
<div class="field-value" >
<span class="field-text">
                                <xsl:choose>
<xsl:when test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>
                                </span>
</div>
</div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label"><div class="lp-value">                                <xsl:call-
template name="lp_template_15">
                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_13" />
                                </xsl:call-template>
</div>Województwo</div>
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">                                <xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr:Wojewodztwo) != "">
<span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
                                </span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label"><div class="lp-value">                                <xsl:call-
template name="lp_template_16">
                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_13" />
                                </xsl:call-template>
</div>Powiat</div>
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">                                <xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr:Powiat) != "">

```

```

<span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
                                </span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td>
                                </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                                <tr style="vertical-align: top;">
                                        <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
                                <div class="field-label"><div class="lp-value">                                <xsl:call-
template name="lp_template_17">
                                        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_13" />
                                </xsl:call-template>
                                </div>Gmina</div>
                                <div class="full-width field-value" >
                                <div class="full-width">                                <xsl:choose>
                                <xsl:when test="string(adr:Gmina) != "">
                                <span class="field-text">
                                        <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
                                </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>
                                </div>
                                </div>
                                </div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
                                <div class="field-label"><div class="lp-value">                                <xsl:call-
template name="lp_template_18">
                                        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_13" />
                                </xsl:call-template>
                                </div>Ulica</div>
                                <div class="full-width field-value" >
                                <div class="full-width">                                <xsl:choose>
                                <xsl:when test="string(adr:Ulica) != "">
                                <span class="field-text">
                                        <xsl:value-of select="adr:Ulica" />

```

```

        </span>

</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td><td style="width:17%;"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label"><div class="lp-value">                                <xsl:call-
template name="lp_template_19">
      <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_13" />
    </xsl:call-template>
  </div>Nr domu</div>
  <div class="full-width field-value" >
  <div class="full-width">                                <xsl:choose>
  <xsl:when test="string(adr:Budynek) != "">
  <span class="field-text">
      <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
    </span>
  </xsl:when>
  <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td><td style="width:17%;"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label"><div class="lp-value">                                <xsl:call-
template name="lp_template_20">
      <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_13" />
    </xsl:call-template>
  </div>Nr lokalu</div>
  <div class="full-width field-value" >
  <div class="full-width">                                <xsl:choose>
  <xsl:when test="string(adr:Lokal) != "">
  <span class="field-text">
      <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
    </span>
  </xsl:when>
  <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</div>
</div>

```

```

</div></td>
      </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-
template name="lp_template_21">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_13" />
        </xsl:call-template>
      </div>Miejscowość</div>
      <div class="full-width field-value" >
        <div class="full-width">
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Miejscowosc) != "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </div>
    </td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-
template name="lp_template_22">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_13" />
        </xsl:call-template>
      </div>Kod pocztowy</div>
      <div class="full-width field-value" >
        <div class="full-width">
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:KodPocztowy) != "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </div>
    </td><td style="width:34%;"><div style="width:100%;">
      <div class="text-left field-label" >

```



```

<div class="lp-value">
    <xsl:call-template name="lp_template_23">
        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_13" />
    </xsl:call-template>
</div>Nr tel./adres e-mail (dane dobrowolne)
</div><div class="field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(..adr:Kontakt/adr:Telefon) != "">
<span class="field-text">
    <xsl:value-of select="..adr:Kontakt/adr:Telefon"
/>
    </span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div><span >#160;</span><div class="field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(..adr:Kontakt/adr:Email) != "">
<span class="field-text">
    <xsl:value-of select="..adr:Kontakt/adr:Email" />
    </span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div><span >#160;</span>
</div></td>
    </tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
    </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)!=
&#39;1&#39;">
    <xsl:variable name="lp_start_24" select="7" />
<xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres">
<div class="table-with-borders" >
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

```

```

                <tr style="vertical-align: top;">
                    <td class="full-width" style="width:33%;"><div class="field"
style="width:100%;">
                        <div class="field-label"><div class="lp-value">
                                <xsl:call-
template name="lp_template_25">
                                        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_24" />
                                </xsl:call-template>
                        </div>Kraj</div>
                        <div class="field-value" >
                        <span class="field-text">
                                <xsl:choose>
                                <xsl:when test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>
                        </span>
                        </div>
                    </td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
                        <div class="field-label"><div class="lp-value">
                                <xsl:call-
template name="lp_template_26">
                                        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_24" />
                                </xsl:call-template>
                        </div>Województwo</div>
                        <div class="full-width field-value" >
                        <div class="full-width">
                                <xsl:choose>
                                <xsl:when test="string(adr:Wojewodztwo) != "">
                                <span class="field-text">
                                        <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
                                </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>
                        </div>
                    </div><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
                        <div class="field-label"><div class="lp-value">
                                <xsl:call-
template name="lp_template_27">
                                        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_24" />
                                </xsl:call-template>
                        </div>Powiat</div>

```

```

<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">          <xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr.Powiat) != "">
<span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr.Powiat" />
                                </span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td>
                                </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label"><div class="lp-value">          <xsl:call-
template name="lp_template_28">
                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_24" />
                                </xsl:call-template>
      </div>Gmina</div>
      <div class="full-width field-value" >
      <div class="full-width">          <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(adr.Gmina) != "">
      <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr.Gmina" />
                                </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
      </div>
      </div>
    </div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label"><div class="lp-value">          <xsl:call-
template name="lp_template_29">
                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_24" />
                                </xsl:call-template>
      </div>Ulica</div>
      <div class="full-width field-value" >
      <div class="full-width">          <xsl:choose>

```

```

<xsl:when test="string(adr:Ulica) != "">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Ulica" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td><td style="width:17%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-
template name="lp_template_30">
<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_24" />
</xsl:call-template>
</div>Nr domu</div>
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr:Budynek) != "">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Budynek" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td><td style="width:17%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-
template name="lp_template_31">
<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_24" />
</xsl:call-template>
</div>Nr lokalu</div>
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr:Lokal) != "">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Lokal" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>

```

```

</xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td>
        </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">                <xsl:call-
template name="lp_template_32">
                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_24" />
                </xsl:call-template>
            </div>Miejscowość</div>
            <div class="full-width field-value" >
            <div class="full-width">                <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Miejscowosc) != "">
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
            </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
            </div>
            </div>
        </td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">                <xsl:call-
template name="lp_template_33">
                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_24" />
                </xsl:call-template>
            </div>Kod pocztowy</div>
            <div class="full-width field-value" >
            <div class="full-width">                <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:KodPocztowy) != "">
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
            </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
            </div>

```

```

</div>
</div></td><td style="width:34%;"><div style="width:100%;">
<div class="text-left field-label" >
<div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_template_34">
<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_24" />
</xsl:call-template>
</div>Nr tel./adres e-mail (dane dobrowolne)
</div><div class="field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(..adr:Kontakt/adr:Telefon) != "">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="..adr:Kontakt/adr:Telefon"
/>
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div><span >&#160;</span><div class="field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(..adr:Kontakt/adr:Email) != "">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="..adr:Kontakt/adr:Email" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div><span >&#160;</span>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</xsl:if>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">

```

```
<div class="subtitle1" >
```

#### B. 4. ADRES DO KORESPONDENCJI I KONTAKTU

```
</div><div class="subtitle" >
```

(należy wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż adres wskazany w części B.3.)

```
</div><div class="editable section-indent" >
```

```
<xsl:variable name="lp_start_35" select="17" />
```

```
<xsl:for-each
```

```
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:AdresDoKoresponde  
ncji/adr:Adres">
```

```
<div class="table-with-borders" >
```

```
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="full-width" style="width:33%;"><div class="field"  
style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label"><div class="lp-value"> <xsl:call-  
template name="lp_template_36">
```

```
<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_35" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>Kraj</div>
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:choose>
```

```
<xsl:when test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>
```

```
<xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
```

```
</xsl:choose>
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label"><div class="lp-value"> <xsl:call-  
template name="lp_template_37">
```

```
<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_35" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>Województwo</div>
```

```
<div class="full-width field-value" >
```

```
<div class="full-width">
```

```
<xsl:choose>
```

```
<xsl:when test="string(adr:Wojewodztwo) != "">
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
```

```
</span>
```

```
</xsl:when>
```

```

<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label"><div class="lp-value">
    <xsl:call-
template name="lp_template_38">
      <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_35" />
    </xsl:call-template>
  </div>Powiat</div>
  <div class="full-width field-value" >
    <div class="full-width">
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr.Powiat) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="adr.Powiat" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-
template name="lp_template_39">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_35" />
        </xsl:call-template>
      </div>Gmina</div>
      <div class="full-width field-value" >
        <div class="full-width">
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr.Gmina) != "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr.Gmina" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </div>
    </td>
  </tr>
</table>

```



```

</div>
</div>
</div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label"><div class="lp-value">                                <xsl:call-
template name="lp_template_40">
                                                                 <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_35" />
                                                                 </xsl:call-template>
</div>Ulica</div>
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">                                <xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr:Ulica) != "">
<span class="field-text">
                                                                 <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
                                                                 </span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td><td style="width:17%;"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label"><div class="lp-value">                                <xsl:call-
template name="lp_template_41">
                                                                 <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_35" />
                                                                 </xsl:call-template>
</div>Nr domu</div>
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">                                <xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr:Budynek) != "">
<span class="field-text">
                                                                 <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
                                                                 </span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td><td style="width:17%;"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label"><div class="lp-value">                                <xsl:call-
template name="lp_template_42">
                                                                 <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_35" />

```

```

        </xsl:call-template>
    </div>Nr lokalu</div>
    <div class="full-width field-value" >
    <div class="full-width">        <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Lokal) != "">
    <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
    </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
    </div>
    </div>
    </div></td>
        </tr>
    </table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
                <div class="field-label"><div class="lp-value">        <xsl:call-
template name="lp_template_43">
                    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_35" />
                </xsl:call-template>
            </div>Miejscowość</div>
            <div class="full-width field-value" >
            <div class="full-width">        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Miejscowosc) != "">
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
            </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
            </div>
            </div>
            </div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
                <div class="field-label"><div class="lp-value">        <xsl:call-
template name="lp_template_44">
                    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_35" />
                </xsl:call-template>
            </div>Kod pocztowy</div>

```

```

<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">          <xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr:KodPocztowy) != "">
<span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
                                </span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td><td style="width:34%;"><div style="width:100%;">
<div class="text-left field-label" >
<div class="lp-value">          <xsl:call-template name="lp_template_45">
                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_35" />
                                </xsl:call-template>
</div>Nr tel./adres e-mail (dane dobrowolne)
</div><div class="field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(..adr:Kontakt/adr:Telefon) != "">
<span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="..adr:Kontakt/adr:Telefon"
/>
                                </span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div></span >&#160;</span><div class="field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(..adr:Kontakt/adr:Email) != "">
<span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="..adr:Kontakt/adr:Email" />
                                </span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

```

```

</div>
</div><span >#160;</span>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
<div class="title" >

```

### C. DANE O NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA

```

</div><div class="subtitle" >
(dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację)
</div><div class="subtitle1" style="border-top:1px solid black;">

```

#### C. 1. ADRES NIERUCHOMOŚCI, POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY BESTWINA

```

</div><div class="editable section-indent" >
<xsl:variable name="lp_start_46" select="28" />
<div >
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-center text-middle" style="border-right:1px solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
<div class="text-left field-label" >
<div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_template_47">
<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_46" />
</xsl:call-template>
</div>Miejscowość
</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-right:1px solid black;width:25%;"><div
style="width:100%;">
<div class="text-left field-label" >
<div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_template_48">
<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_46" />
</xsl:call-template>
</div>Ulica
</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-right:1px solid black;width:25%;"><div
style="width:100%;">
<div class="text-left field-label" >
<div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_template_49">

```

```

                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_46" />
            </xsl:call-template>

        </div>Nr domu
    </div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="width:25%;"><div style="width:100%;">
    <div class="text-left field-label" >
    <div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_50">
            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_46" />
        </xsl:call-template>
    </div>Nr lokalu
    </div>
</div></td>
        </tr>
    </table><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/a
dr:Adres">
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="text-center text-middle" style="border-right:1px solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
                <div class="full-width field" style="display:inline-block;">
                <div class="field-value" >
                <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(adr:Miejscowosc) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
                </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </div>
            </div>
        </td><td class="text-center text-middle" style="border-right:1px solid black;width:25%;"><div
style="width:100%;">
            <div class="full-width field" style="display:inline-block;">
            <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Ulica) != "">
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Ulica" />

```

```

        </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-right:1px solid black;width:25%;"><div
style="width:100%;">
    <div class="full-width field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Budynek) != "">
    <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
    </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="width:25%;"><div style="width:100%;">
    <div class="full-width field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Lokal) != "">
    <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
    </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</xsl:for-each>
</div>
</div>

```

```
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
```

```
<div class="title" >
```

## C. 2. FUNKCJA NIERUCHOMOŚCI

```
</div><div class="subtitle1" >
```

(zaznaczyć właściwy element oraz wypełnić deklarację we wskazanych DZIAŁACH)

```
</div><div class="subtitle" >
```

1) ZAMIESZKAŁA – o której mowa w art.6c ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

```
</div><div class="subtitle" >
```

2) NIEZAMIESZKAŁA – o której mowa w art.6c ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

```
</div><div class="editable section-indent" >
```

```
<xsl:variable name="lp_start_51" select="32" />
```

```
<xsl:for-each
```

```
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc">
```

```
<div style="border-top:none;">
```

```
<table class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="separate-lines field" >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-items">
```

```
<span class="radio-item">
```

```
<div class="radioChecker">
```

```
<xsl:choose>
```

```
<xsl:when test="wnio:NieruchomoscZamieszkała='T'">X</xsl:when>
```

```
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
```

```
</xsl:choose>
```

```
</div>
```

```
<div class="lp-value">  
name="lp_tamplate_52">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_51" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>ZAMIESZKAŁA 1)&#160;&#160;&#160;
```

```
</span>
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```

</div></td><td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
<div class="separate-lines field" >
<div class="field-value" >
<span class="field-items">
<span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when test="wnio:NieruchomoscZamieszkała='N'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_53">
<xsl:call-template
<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_51" />
</xsl:call-template>
</div>NIEZAMIESZKAŁA 2)&#160;&#160;&#160;
</span>
</span>
</div>
</div>
</div></td><td style="width:34%;"><div style="width:100%;">
<div class="separate-lines field" >
<div class="field-value" >
<span class="field-items">
<span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when test="wnio:NieruchomoscZamieszkała='C'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_54">
<xsl:call-template
<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_51" />
</xsl:call-template>
</div>W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁA A W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁA&#160;&#160;&#160;
</span>
</span>
</div>
</div>

```



```

</div></td>
      </tr><tr style="vertical-align: top;">
        <td style="border-top:none;width:33%;"><div style="width:100%;">
          <strong >
            Właściciel wypełnia DZIAŁ D, E, I.
          </strong>
        </div></td><td style="border-top:none;width:33%;"><div style="width:100%;">
          <strong >
            Właściciel wypełnia DZIAŁ D, F, I.
          </strong>
        </div></td><td style="border-top:none;width:34%;"><div style="width:100%;">
          <strong >
            Właściciel wypełnia DZIAŁ D, E, F, G, I.
          </strong>
        </div></td>
      </tr>
    </table>
  </div>
</xsl:for-each>
</div>
</div><xsl:if test="false()">
  <div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="title" >

```

#### D. SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA NIERUCHOMOŚCI

```

</div><div class="editable section-indent" >
  <xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/
wnio:Odpady">
  <div >
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td ><div style="width:100%;">
          <div class="field-label text-left" >
            <div class="lp-value">
              <xsl:call-template name="lp_template_55" />
            </div>Oświadczam:
          </div><br/><div class="text-center field" >
            <div class="field-value" >
              <span class="field-items">
                <span class="radio-item">
                  <div class="radioChecker">

```

```
<xsl:choose>
<xsl:when test="wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest='T'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
```

SELEKTYWNE ZBIERANIE ODPADÓW&#160;&#160;&#160;

```
</span><span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when test="wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest='N'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
```

NIESELEKTYWNE ZBIERANIE ODPADÓW&#160;&#160;&#160;

```
</span>
</span>
</div>
</div>
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</div>
```

```
</xsl:for-each>
```

```
</div>
```

```
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
```

```
<div class="title" >
```

## E. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

```
</div><div class="subtitle1" style="border-top:1px solid black;border-bottom:1px solid black;">
```

### E. 1. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W DZIALE C

```
</div><div class="editable" >
```

```
<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc">
```

```
<div >
```

```
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td ><br/></td><td class="text-left"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="text-left field-label" >
```

```
<div class="lp-value"> <xsl:call-template
name="lp_tamplate_56" />
```

```

</div>
</div>Oświadczam:
na nieruchomości, dla której składana jest deklaracja zamieszkuje:<div class="input-short field"
style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:IloscOsob) != "">
<span class="field-text">
<xsl:value-of
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:IloscOsob" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>(należy podać liczbę osób)
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div><div class="editable" >
<div class="subtitle1 darker" style="border-top:1px solid black;">

```

## E. 2. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

```

</div><div class="subtitle darker" style="border-bottom:1px solid black;">
*stawka opłaty – patrz objaśnienia str.3
</div><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob">
<div >
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-left field-label"><div style="width:100%;"
<div class="lp-value"> <xsl:call-template
name="lp_template_57" />
</div>
</div></td>
</tr>
</table><br/><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">

```

```

                <td class="text-center" style="width:10%;"><div style="width:100%;">
<div class="input-short-center text-center field" >
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(wnio:IloscOsob) != "">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="wnio:IloscOsob" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td><td class="text-center" style="width:5%;"><div style="width:100%;">
X
</div></td><td class="text-center" style="width:10%;"><div style="width:100%;">
<div class="input-short-center text-center field" >
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(wnio:Stawka) != "">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="wnio:Stawka" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td><td class="text-center" style="width:5%;"><div style="width:100%;">
=
</div></td><td class="text-right" style="width:10%;"><div style="width:100%;">
<div class="input-short-center field" >
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(wnio:Suma) != "">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="wnio:Suma" />
</span>
</xsl:when>

```

```

<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td><td class="text-left" style="width:5%;"><div style="width:100%;">
zł
</div></td><td class="text-left" style="width:15%;"><div style="width:100%;">
słownie złotych:
</div></td><td class="text-left" style="width:40%;"><div style="width:100%;">
<div class="full-width field" >
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(wnio:SumaSłownie) != "">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="wnio:SumaSłownie" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-center" style="border-bottom:none;width:10%;"><div
style="width:100%;">
<span >
(liczba z poz.36)
</span>
</div></td><td class="text-center" style="border-bottom:none;width:20%;"><div
style="width:100%;">
stawka opłaty*
</div></td><td class="text-center" style="width:15%;"><div style="width:100%;">
wysokość miesięcznej opłaty
</div></td><td style="width:55%;"><div style="width:100%;">
</div></td>
</tr>
</table><br/>
</div>

```

</xsl:for-each>

</div>

</div>

</xsl:if><div class="section" style="border-bottom:none;">

<div class="title" style="border-bottom:1px solid black;">

#### D. SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA NIERUCHOMOŚCI

</div><div class="editable" >

<xsl:variable name="lp\_start\_58" select="35" />

<xsl:for-each

select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/  
wnio:Odpady">

<div >

<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td ><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-left" >

<div class="lp-value">

<xsl:call-template name="lp\_template\_59">

<xsl:with-param name="lp\_start" select="\$lp\_start\_58" />

</xsl:call-template>

</div>Oświadczam:

</div><br/><div class="text-center field" >

<div class="field-value" >

<span class="field-items">

<span class="radio-item">

<div class="radioChecker">

<xsl:choose>

<xsl:when test="wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest='T'">X</xsl:when>

<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>

</xsl:choose>

</div>

SELEKTYWNE ZBIERANIE ODPADÓW#160;#160;#160;

</span><span class="radio-item">

<div class="radioChecker">

<xsl:choose>

<xsl:when test="wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest='N'">X</xsl:when>

<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>

</xsl:choose>

</div>

NIESELEKTYWNE ZBIERANIE ODPADÓW#160;#160;#160;

</span>

```

</span>
</div>
</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div><div class="title" style="border-top:1px solid black;">

```

## E. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

```

</div><div class="subtitle1" style="border-top:1px solid black;border-bottom:1px solid black;">

```

### E. 1. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W DZIALE C

```

</div><div class="editable" >
<xsl:variable name="lp_start_60" select="36" />
<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc">
<div >
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td ><br/></td><td class="text-left"><div style="width:100%;">
<div class="text-left field-label" >
<div class="lp-value">
name="lp_template_61">
<xsl:call-template
<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_60" />
</xsl:call-template>
</div>
</div>Oświadczam:
na nieruchomości, dla której składana jest deklaracja zamieszkuje:<div class="input-short field"
style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:IloscOsob) != "">
<span class="field-text">
<xsl:value-of
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:IloscOsob" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

```

```

</div>
</div>(należy podać liczbę osób)
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div><div class="editable" >
<div class="subtitle1 darker" style="border-top:1px solid black;">

```

## E. 2. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

```

</div><div class="subtitle darker" style="border-bottom:1px solid black;">
*stawka opłaty – patrz objaśnienia str.3
</div><xsl:variable name="lp_start_62" select="37" />
<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob">
<div >
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-left field-label"><div style="width:100%;">
<div class="lp-value">
name="lp_template_63">
<xsl:call-template
<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_62" />
</xsl:call-template>
</div>
</div></td>
</tr>
</table><br/><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-center" style="width:10%;"><div style="width:100%;">
<div class="input-short-center text-center field" >
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(wnio:IloscOsob) != "">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="wnio:IloscOsob" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>

```



```

</xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td><td class="text-center" style="width:5%;"><div style="width:100%;">
X
</div></td><td class="text-center" style="width:10%;"><div style="width:100%;">
<div class="input-short-center text-center field" >
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(wnio:Stawka) != "">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="wnio:Stawka" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td><td class="text-center" style="width:5%;"><div style="width:100%;">
=
</div></td><td class="text-right" style="width:10%;"><div style="width:100%;">
<div class="input-short-center field" >
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(wnio:Suma) != "">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="wnio:Suma" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td><td class="text-left" style="width:5%;"><div style="width:100%;">
zł
</div></td><td class="text-left" style="width:15%;"><div style="width:100%;">
słownie złotych:
</div></td><td class="text-left" style="width:40%;"><div style="width:100%;">
<div class="full-width field" >

```

```

<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(wnio:SumaSlownie) != "">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="wnio:SumaSlownie" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td style="width:100%;" class="text-center" style="border-bottom:none;width:10%;"><div
<span >
(liczba z poz.36)
</span>
</div></td><td class="text-center" style="border-bottom:none;width:20%;"><div
stawka opłaty*
</div></td><td class="text-center" style="width:15%;"><div style="width:100%;">
wysokość miesięcznej opłaty
</div></td><td style="width:55%;"><div style="width:100%;">
</div></td>
</tr>
</table><br/>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div><xsl:if test="false()">
<div class="section" style="border-bottom:none;">
<div class="title" >

```

#### D. SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA NIERUCHOMOŚCI

```

</div><div class="editable section-indent" >
<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/
wnio:Odpady">

```

```

<div >
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td ><div style="width:100%;">
<div class="field-label text-left" >
<div class="lp-value">                                <xsl:call-template name="lp_template_64" />
</div>Oświadczam:
</div><br/><div class="text-center field" >
<div class="field-value" >
<span class="field-items">
<span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when test="wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest='T'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
SELEKTYWNE ZBIERANIE ODPADÓW#160;#160;#160;
</span><span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when test="wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest='N'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
NIESELEKTYWNE ZBIERANIE ODPADÓW#160;#160;#160;
</span>
</span>
</div>
</div>
</div></td>
        </tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
<div class="section" style="border-bottom:none;">
<div class="title" >

```

## F. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

</div><div class="subtitle1" style="border-top:1px solid black;">

**F. 1. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W DZIALE C ORAZ  
OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  
KOMUNALNYMI**

</div><div class="subtitle" >

\*stawka opłaty – patrz objaśnienia str.3

</div><div class="editable" >

<xsl:for-each

select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo  
sc">

<div style="border-top:1px solid black;">

<table class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-center text-middle" style="border-right:1px solid  
black;width:20%;" rowspan="12"><div style="width:100%;">

Oświadczam: na nieruchomości, dla której składana jest deklaracja odpady komunalne będą zbierane w  
następujących pojemnikach (należy zadeklarować liczbę pojemników, kontenerów, koszy odbieranych w  
ciągu miesiąca)

</div></td><td class="text-center text-middle darker" style="border-left:none;width:20%;"><div  
style="width:100%;">

rodzaj pojemnika

</div></td><td class="text-center text-middle darker" style="width:15%;"><div  
style="width:100%;">

(liczba)

</div></td><td class="text-center text-middle darker" style="border-left:none;width:25%;"  
colspan="3"><div style="width:100%;">

(stawka opłaty za pojemnik) \*

</div></td><td class="text-center text-middle darker" style="border-left:none;width:20%;"><div  
style="width:100%;">

Iloczyn

</div></td>

</tr><xsl:for-each

select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ=&#39;&#39;]">

<xsl:variable name="lp\_start\_65" select="1+(count(/preceding-sibling:\*) \* 1" />

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-center text-middle bolder darker" style="width:20%;"><div  
style="width:100%;">

<span >

<xsl:choose>

<xsl:when test="string(wnio:Opis) != "">

<xsl:value-of select="wnio:Opis" />

</xsl:when>

```

<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>
</div></td><td class="text-middle" style="width:15%;"><div style="width:100%;">
<div class="field-label text-left" >
<div class="lp-value">
name="lp_template_66">
<xsl:call-template
name="lp_start" select="$lp_start_65" />
</xsl:call-template>
</div>
</div><div class="input-short-center text-center field" >
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(wnio:Ilosc) != "">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="wnio:Ilosc" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td><td class="text-middle field-label text-center" style="border-right:none;border-
left:none;width:5%;"><div style="width:100%;">
X
</div></td><td class="text-middle" style="border-left:none;width:15%;"><div style="width:100%;">
<div class="input-short-center text-center field" >
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(wnio:Stawka) != "">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="wnio:Stawka" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td><td class="text-middle field-label text-center" style="border-right:none;border-
left:none;width:5%;"><div style="width:100%;">

```

```

=
</div></td><td class="text-middle" style="border-left:none;width:15%;"><div style="width:100%;">
<div class="input-short-center-bold text-center bolder field" >
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(wnio:Suma) != "">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="wnio:Suma" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td><td class="text-middle field-label text-left" style="border-left:none;width:5%;"><div
style="width:100%;">
zł
</div></td>
</tr>
</xsl:for-each>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="bolder text-right text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:15%;"><div style="width:100%;">
<div class="field-label text-left" >
<div class="lp-value" >
name="lp_template_67" />
<xsl:call-template
</div>
</div><div class="input-short-center-bold bolder text-middle field" >
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:SumaMiesiac) != "">
<span class="field-text">
<xsl:value-of
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:SumaMiesiac" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>

```

```

</div>
</div></td><td class="text-left text-middle" style="border-top:thin solid black;width:5%;"><div
style="width:100%;">
    zł
</div></td><td class="text-left text-middle" style="border-top:thin solid black;width:10%;"><div
style="width:100%;">
    słownie złotych
</div></td><td class="bolder text-left text-middle" style="border-top:thin solid black;width:70%;"
colspan="2"><div style="width:100%;">
    <div class="full-width field" >
    <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:SumaRokSloownie) != "">
    <span class="field-text">
                                <xsl:value-of
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:SumaRokSloownie" />
                                </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
    </div>
    </div>
    </div></td>
    </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:100%;"><div style="width:100%;">
        (suma iloczynów<span >
        z poz. 38. – 48.
        </span>) wysokość miesięcznej opłaty
        </div></td>
    </tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div>
    </xsl:if><div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="title" >

```

## F. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

</div><div class="subtitle1" style="border-top:1px solid black;">

**F. 1. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W DZIALE C ORAZ  
OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  
KOMUNALNYMI**

</div><div class="subtitle" >

\*stawka opłaty – patrz objaśnienia str.3

</div><div class="editable" >

<xsl:variable name="lp\_start\_68" select="38" />

<xsl:for-each

select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo  
sc">

<div style="border-top:1px solid black;">

<table class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-center text-middle" style="border-right:1px solid  
black;width:20%;" rowspan="12"><div style="width:100%;">

Oświadczam: na nieruchomości, dla której składana jest deklaracja odpady komunalne będą zbierane w  
następujących pojemnikach (należy zadeklarować liczbę pojemników, kontenerów, koszy odbieranych w  
ciągu miesiąca)

</div></td><td class="text-center text-middle darker" style="border-left:none;width:20%;"><div  
style="width:100%;">

rodzaj pojemnika

</div></td><td class="text-center text-middle darker" style="width:15%;"><div  
style="width:100%;">

(liczba)

</div></td><td class="text-center text-middle darker" style="border-left:none;width:25%;"  
colspan="3"><div style="width:100%;">

(stawka opłaty za pojemnik) \*

</div></td><td class="text-center text-middle darker" style="border-left:none;width:20%;"><div  
style="width:100%;">

Iloczyn

</div></td>

</tr><xsl:for-each

select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ=&#39;&#39;]">

<xsl:variable name="lp\_start\_69" select="\$lp\_start\_68+(count(/preceding-sibling::\*)) \* 1" />

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-center text-middle bolder darker" style="width:20%;"><div  
style="width:100%;">

<span >

<xsl:choose>

<xsl:when test="string(wnio:Opis) != "">

<xsl:value-of select="wnio:Opis" />



```

</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>
</div></td><td class="text-middle" style="width:15%;"><div style="width:100%;">
<div class="field-label text-left" >
<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_70">
<xsl:call-template
name="lp_tamplate_70">
<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_69" />
</xsl:call-template>
</div>
</div><div class="input-short-center text-center field" >
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(wnio:Ilosc) != "">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="wnio:Ilosc" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td><td class="text-middle field-label text-center" style="border-right:none;border-
left:none;width:5%;"><div style="width:100%;">
X
</div></td><td class="text-middle" style="border-left:none;width:15%;"><div style="width:100%;">
<div class="input-short-center text-center field" >
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(wnio:Stawka) != "">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="wnio:Stawka" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>

```

```

</div></td><td class="text-middle field-label text-center" style="border-right:none;border-
left:none;width:5%;"><div style="width:100%;">
=
</div></td><td class="text-middle" style="border-left:none;width:15%;"><div style="width:100%;">
<div class="input-short-center-bold text-center bolder field" >
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(wnio:Suma) != "">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="wnio:Suma" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td><td class="text-middle field-label text-left" style="border-left:none;width:5%;"><div
style="width:100%;">
zł
</div></td>
</tr>
</xsl:for-each>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="bolder text-right text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:15%;"><div style="width:100%;">
<div class="field-label text-left" >
<div class="lp-value" <xsl:call-template
name="lp_template_71">
<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_68" />
</xsl:call-template>
</div>
</div><div class="input-short-center-bold bolder text-middle field" >
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:SumaMiesiac) != "">
<span class="field-text">
<xsl:value-of
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:SumaMiesiac" />
</span>

```

```

</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td><td class="text-left text-middle" style="border-top:thin solid black;width:5%;"><div
style="width:100%;">
zł
</div></td><td class="text-left text-middle" style="border-top:thin solid black;width:10%;"><div
style="width:100%;">
słownie złotych
</div></td><td class="bolder text-left text-middle" style="border-top:thin solid black;width:70%;"
colspan="2"><div style="width:100%;">
<div class="full-width field" >
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:SumaRokSloownie) != "">
<span class="field-text">
<xsl:value-of
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:SumaRokSloownie" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td style="width:100%;"><div style="width:100%;">
(suma iloczynów<span >
z poz. 38. – 48.
</span>) wysokość miesięcznej opłaty
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>

```

```

</div><xsl:if test="false()">
    <div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="title" >

```

#### D. SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA NIERUCHOMOŚCI

```

</div><div class="editable section-indent" >
    <xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/
wnio:Odpady">
    <div >
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td ><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left" >
    <div class="lp-value">
    <xsl:call-template name="lp_template_72" />
    </div>Oświadczam:
    </div><br/><div class="text-center field" >
    <div class="field-value" >
    <span class="field-items">
    <span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
    <xsl:when test="wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest='T'">X</xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
    </div>
    SELEKTYWNE ZBIERANIE ODPADÓW&#160;&#160;&#160;
    </span><span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
    <xsl:when test="wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest='N'">X</xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
    </div>
    NIESELEKTYWNE ZBIERANIE ODPADÓW&#160;&#160;&#160;
    </span>
    </span>
    </div>
    </div>
    </div></td>
        </tr>

```

```

</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
<div class="title" >

```

## E. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

```

</div><div class="subtitle1" style="border-top:1px solid black;border-bottom:1px solid black;">

```

### E. 1. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W DZIALE C

```

</div><div class="editable" >
<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc">
<div >
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td ><br/></td><td class="text-left"><div style="width:100%;">
<div class="text-left field-label" >
<div class="lp-value"> <xsl:call-template
name="lp_template_73" />
</div>
</div>Oświadczam:
na nieruchomości, dla której składana jest deklaracja zamieszkuje:<div class="input-short field"
style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:IloscOsob) != "">
<span class="field-text">
<xsl:value-of
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:IloscOsob" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>(należy podać liczbę osób)
</div></td>
</tr>
</table>
</div>

```

```

</xsl:for-each>
</div><div class="editable" >
<div class="subtitle1 darker" style="border-top:1px solid black;">

```

## E. 2. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

```

</div><div class="subtitle darker" style="border-bottom:1px solid black;">
*stawka opłaty – patrz objaśnienia str.3
</div><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob">
<div >
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-left field-label"><div style="width:100%;">
<div class="lp-value">
name="lp_template_74" />
<xsl:call-template
</div>
</div></td>
</tr>
</table><br/><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-center" style="width:10%;"><div style="width:100%;">
<div class="input-short-center text-center field" >
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(wnio:IloscOsob) != "">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="wnio:IloscOsob" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td><td class="text-center" style="width:5%;"><div style="width:100%;">
X
</div></td><td class="text-center" style="width:10%;"><div style="width:100%;">
<div class="input-short-center text-center field" >
<div class="field-value" >
<xsl:choose>

```

```

<xsl:when test="string(wnio:Stawka) != "">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="wnio:Stawka" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td><td class="text-center" style="width:5%;"><div style="width:100%;">
=
</div></td><td class="text-right" style="width:10%;"><div style="width:100%;">
<div class="input-short-center field" >
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(wnio:Suma) != "">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="wnio:Suma" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td><td class="text-left" style="width:5%;"><div style="width:100%;">
zł
</div></td><td class="text-left" style="width:15%;"><div style="width:100%;">
słownie złotych:
</div></td><td class="text-left" style="width:40%;"><div style="width:100%;">
<div class="full-width field" >
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(wnio:SumaSłownie) != "">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="wnio:SumaSłownie" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

```

```

</div>
</div>
</div></td>
      </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="text-center" style="border-bottom:none;width:10%;"><div
style="width:100%;">
          <span >
            (liczba z poz.36)
          </span>
        </div></td><td class="text-center" style="border-bottom:none;width:20%;"><div
style="width:100%;">
          stawka opłaty*
        </div></td><td class="text-center" style="width:15%;"><div style="width:100%;">
          wysokość miesięcznej opłaty
        </div></td><td style="width:55%;"><div style="width:100%;">
        </div></td>
      </tr>
</table><br/>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
<div class="title" >

```

## F. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

```

</div><div class="subtitle1" style="border-top:1px solid black;">

```

### F. 1. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W DZIALE C ORAZ OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

```

</div><div class="subtitle" >
  *stawka opłaty – patrz Objaśnienia str.3
</div><div class="editable" >
  <xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc">
    <div style="border-top:1px solid black;">
      <table class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

      <tr style="vertical-align: top;">

```



```
<td class="text-center text-middle" style="border-right: 1px solid black; width: 20%;">
```

Oświadczam: na nieruchomości, dla której składana jest deklaracja odpady komunalne będą zbierane w następujących pojemnikach (należy zadeklarować liczbę pojemników, kontenerów, koszy odbieranych w ciągu miesiąca)

```
</div></td><td class="text-center text-middle darker" style="border-left: none; width: 20%;">
```

rodzaj pojemnika

```
</div></td><td class="text-center text-middle darker" style="width: 15%;">
```

(liczba)

```
</div></td><td class="text-center text-middle darker" style="border-left: none; width: 25%;">
```

(stawka opłaty za pojemnik) \*

```
</div></td><td class="text-center text-middle darker" style="border-left: none; width: 20%;">
```

Iloczyn

```
</div></td>
```

```
</tr><xsl:for-each
```

```
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ=&#39;&#39;]">
```

```
<xsl:variable name="lp_start_75" select="1+(count(/preceding-sibling::*)) * 1" />
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="text-center text-middle bolder darker" style="width: 20%;">
```

```
<span >
```

```
<xsl:choose>
```

```
<xsl:when test="string(wnio:Opis) != "">
```

```
<xsl:value-of select="wnio:Opis" />
```

```
</xsl:when>
```

```
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
```

```
</xsl:choose>
```

```
</span>
```

```
</div></td><td class="text-middle" style="width: 15%;">
```

```
<div class="field-label text-left" >
```

```
<div class="lp-value" name="lp_tamplate_76">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_75" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>
```

```
</div><div class="input-short-center text-center field" >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<xsl:choose>
```

```

<xsl:when test="string(wnio:Ilosc) != """>
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="wnio:Ilosc" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td><td class="text-middle field-label text-center" style="border-right:none;border-
left:none;width:5%;"><div style="width:100%;">
X
</div></td><td class="text-middle" style="border-left:none;width:15%;"><div style="width:100%;">
<div class="input-short-center text-center field" >
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(wnio:Stawka) != """>
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="wnio:Stawka" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td><td class="text-middle field-label text-center" style="border-right:none;border-
left:none;width:5%;"><div style="width:100%;">
=
</div></td><td class="text-middle" style="border-left:none;width:15%;"><div style="width:100%;">
<div class="input-short-center-bold text-center bolder field" >
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(wnio:Suma) != """>
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="wnio:Suma" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>

```

```

</div>
</div></td><td class="text-middle field-label text-left" style="border-left:none;width:5%;"><div
style="width:100%;">
    zł
</div></td>
</tr>
</xsl:for-each>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="bolder text-right text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:15%;"><div style="width:100%;">
            <div class="field-label text-left" >
                <div class="lp-value" > <xsl:call-template
name="lp_template_77" />
            </div>
            </div><div class="input-short-center-bold bolder text-middle field" >
                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when test="string(wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:SumaMiesiac) != "">
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:SumaMiesiac" />
                            </span>
                        </xsl:when>
                        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                </div>
            </div>
        </td><td class="text-left text-middle" style="border-top:thin solid black;width:5%;"><div
style="width:100%;">
            zł
        </div></td><td class="text-left text-middle" style="border-top:thin solid black;width:10%;"><div
style="width:100%;">
            słownie złotych
        </div></td><td class="bolder text-left text-middle" style="border-top:thin solid black;width:70%;"
colspan="2"><div style="width:100%;">
            <div class="full-width field" >
                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when test="string(wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:SumaRokSloownie) != "">
                            <span class="field-text">

```

```

        <xsl:value-of
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:SumaRokSloownie" />
        </span>

</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td>
        </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
                <td style="width:100%;"><div style="width:100%;">
(sumy iloczynów<span >
z poz. 38. – 48.
</span>) wysokość miesięcznej opłaty
</div></td>
        </tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
<div class="editable" >
<div class="title darker" >

```

#### G. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁYCH A W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

```

</div><div class="title darker" style="border-top:1px solid black;border-bottom:1px solid black;">

```

#### G. 1. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

```

</div><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob">
<div >
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
                <td class="text-left field-label"><div style="width:100%;">
<div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_78" />
</div>
</div></td>

```

```

        </tr>
</table><br/><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="text-center" style="width:10%;"><div style="width:100%;">
<div class="input-short-center text-center field" >
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(wnio:Suma) != "">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="wnio:Suma" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td><td class="text-center" style="width:5%;"><div style="width:100%;">
+
</div></td><td class="text-center" style="width:10%;"><div style="width:100%;">
<div class="input-short-center text-center field" >
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(..wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:SumaMiesiac) != "">
<span class="field-text">
<xsl:value-of
select="..wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:SumaMiesiac" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td><td class="text-center" style="width:5%;"><div style="width:100%;">
=
</div></td><td class="text-right" style="width:10%;"><div style="width:100%;">
<div class="input-short-center field" >
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(wnio:Suma2) != "">

```

```

<span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="wnio:Suma2" />
                                </span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td><td class="text-left" style="width:5%;"><div style="width:100%;">
zł
</div></td><td class="text-left" style="width:15%;"><div style="width:100%;">
słownie złotych:
</div></td><td class="text-left" style="width:40%;"><div style="width:100%;">
<div class="full-width field" >
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(wnio:Opis) != "">
<span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="wnio:Opis" />
                                </span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td style="width:100%;">
<td class="text-center" style="border-bottom:none;width:10%;"><div
<span >
(kwota poz. 37.)
</span>
</div></td><td class="text-center" style="border-bottom:none;width:20%;"><div
style="width:100%;">
<span >
(kwota poz. 49.)
</span>
</div></td><td class="text-left" style="width:55%;"><div style="width:100%;">

```

```

<span >
(sumy kwoty poz. 37. i poz. 49.)<br/>wysokość miesięcznej opłaty
</span>
</div></td><td style="width:15%;"><div style="width:100%;">
</div></td>
</tr>
</table><br/>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div>

```

```

</xsl:if><div class="section" style="border-bottom:none;">

```

```

<div class="editable" >
<div class="title darker" >

```

## G. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁYCH A W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

```

</div><div class="title darker" style="border-top:1px solid black;border-bottom:1px solid black;">

```

### G. 1. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

```

</div><xsl:variable name="lp_start_79" select="50" />
<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob">
<div >
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-left field-label"><div style="width:100%;">
<div class="lp-value">
name="lp_template_80">
<xsl:call-template
name="lp_start" select="$lp_start_79" />
</xsl:call-template>
</div>
</div></td>
</tr>
</table><br/><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-center" style="width:10%;"><div style="width:100%;">
<div class="input-short-center text-center field" >
<div class="field-value" >
<xsl:choose>

```

```

<xsl:when test="string(wnio:Suma) != "">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="wnio:Suma" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td><td class="text-center" style="width:5%;"><div style="width:100%;">
+
</div></td><td class="text-center" style="width:10%;"><div style="width:100%;">
<div class="input-short-center text-center field" >
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(..wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:SumaMiesiac) != "">
<span class="field-text">
<xsl:value-of
select="..wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:SumaMiesiac" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td><td class="text-center" style="width:5%;"><div style="width:100%;">
=
</div></td><td class="text-right" style="width:10%;"><div style="width:100%;">
<div class="input-short-center field" >
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(wnio:Suma2) != "">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="wnio:Suma2" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>

```



```

</div>
</div></td><td class="text-left" style="width:5%;"><div style="width:100%;">
zł
</div></td><td class="text-left" style="width:15%;"><div style="width:100%;">
słownie złotych:
</div></td><td class="text-left" style="width:40%;"><div style="width:100%;">
<div class="full-width field" >
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(wnio:Opis) != "">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="wnio:Opis" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td style="width:100%;">
<div style="border-bottom:none;width:10%;"><div
class="text-center"
style="width:100%;">
<span >
(kwota poz. 37.)
</span>
</div></td><td class="text-center" style="border-bottom:none;width:20%;"><div
style="width:100%;">
<span >
(kwota poz. 49.)
</span>
</div></td><td class="text-left" style="width:55%;"><div style="width:100%;">
<span >
(suma kwot poz. 37. i poz. 49.)<br/>wysokość miesięcznej opłaty
</span>
</div></td><td style="width:15%;"><div style="width:100%;">
</div></td>
</tr>
</table><br/>

```

```

</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
<div class="title" >

```

## I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

```

</div><div class="editable section-indent" >
<xsl:variable name="lp_start_81" select="51" />
<xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja">
<div >
<table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-center" style="width:50%;"><div style="width:100%;">
<div class="text-left field-label" >
<div class="lp-value">
    <xsl:call-template name="lp_template_82">
        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_81" />
    </xsl:call-template>
</div>
</div><div class="field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(wnio:Podpis/wnio:MiejsceWypelnienia) != "">
<span class="field-text">
    <xsl:value-of
select="wnio:Podpis/wnio:MiejsceWypelnienia" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>,<span >&#160;</span><div class="field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(wnio:Podpis/wnio:DataWypelnienia) != "">
<span class="field-text">
    <xsl:value-of
select="wnio:Podpis/wnio:DataWypelnienia" />
</span>
</xsl:when>

```

```

<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div><br/><br/><div class="text-center" >
(miejscowość i data)
</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="width:50%;" rowspan="2"><div
style="width:100%;">
<div >
<xsl:if test="wnio:Podpis/wnio:WlascicielPodpisu=#39;P#39;">
<span >#160;</span>Podpis podatnika
</xsl:if><xsl:if test="wnio:Podpis/wnio:WlascicielPodpisu=#39;OR#39;">
<span >#160;</span>Podpis osoby reprezentującej podatnika
</xsl:if>
</div><xsl:for-each select="ds:Signature/ds:SignatureValue">
<div class="signature-description" >
Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć<br/>oprogramowania do weryfikacji
podpisu<br/>Data złożenia podpisu:<div class="signature-date field" >
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(..ds:Object/descendant::*[local-name() = #39;SigningTime#39;]) != "">
<span class="field-text">
<xsl:value-of
select="..ds:Object/descendant::*[local-name() = #39;SigningTime#39;]" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div><br/><div class="signature-bold" >
Podpis elektroniczny
</div><br/>
</div>
</xsl:for-each><br/>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>

```

</div><div class="objasnienie-text legal-basis" >

<br/><div class="field-label text-left" >

Objaśnienia:

</div><div >

\*stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała Rady Gminy Bestwina. W obliczeniach opłaty należy zastosować odpowiednio dla nieruchomości zamieszkałych – stawkę opłaty od mieszkańca, dla nieruchomości niezamieszkałych stawkę opłaty od rodzaju pojemnika. W przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny - zastosować opłatę wyższą, w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny zastosować opłatę podstawową.

</div><br/><div class="field-label text-left" >

Pouczenie:

</div><div class="text-italic field-label" >

1) Nieuiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie określonym w uchwale Rady Gminy Bestwina w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

</div><div class="text-italic" >

2) Opłatę wskazaną w poz. 37. lub w poz. 49. lub w poz. 50. niniejszej deklaracji właściciel nieruchomości uiszcza bez wezwania w kasie Urzędu Gminy Bestwina lub na indywidualny rachunek bankowy.

</div><div class="text-italic" >

3) Zgodnie z art. 6q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa.

</div><div class="text-italic" >

4) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Bestwina deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

</div><div class="text-italic" >

5) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Bestwina nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

</div><div class="text-italic" >

6) W przypadku nie złożenia deklaracji w wymaganym terminie albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w niniejsze deklaracji, Wójt Gminy Bestwina określi w drodze decyzji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

</div>

</div>

</div>

</body>

</html>

</xsl:for-each>

</xsl:template>

<xsl:template name="lp\_template\_1">

<xsl:param name="lp\_start" select="1"/><xsl:value-of select="\$lp\_start"/>.<span >#160;</span>

```
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_3">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_5">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_6">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_7">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_8">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_9">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_10">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_11">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_12">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_14">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_15">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_16">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_17">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span >#160;</span>
```

```
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_18">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+4"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_19">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+5"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_20">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+6"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_21">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+7"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_22">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+8"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_23">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+9"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_25">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_26">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_27">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_28">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_29">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+4"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_30">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+5"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_31">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+6"/>.<span >#160;</span>
```

```
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_32">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+7"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_33">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+8"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_34">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+9"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_36">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_37">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_38">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_39">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_40">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+4"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_41">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+5"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_42">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+6"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_43">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+7"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_44">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+8"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_45">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+9"/>.<span >#160;</span>
```

```
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_47">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_48">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_49">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_50">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_52">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_53">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_54">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_55">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_56">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_57">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_59">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_61">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_63">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span >#160;</span>
```



```

</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_64">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_66">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_67">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+11"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_70">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_71">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+11"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_72">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_73">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_74">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_76">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_77">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+11"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_78">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_80">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>

```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_82">  
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span >#160;</span>  
</xsl:template>  
</xsl:stylesheet>
```