

Projekt

z dnia 22 grudnia 2022 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BESTWINA**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bestwina

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 4 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2519) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych

**Rada Gminy Bestwina
uchwała:**

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bestwina, przyjętym Uchwałą Nr XXIV/179/2020 Rady Gminy Bestwina z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bestwina (Dz. U. Woj. Śląskiego z 2020 r. poz. 8077) zmienionym Uchwałą Nr XXV/190/2020 Rady Gminy Bestwina z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/179/2020 Rady Gminy Bestwina w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bestwina (Dz. U. Woj. Śląskiego z 2020 r. poz. 9079) wprowadza się następujące zmiany:

§ 10. otrzymuje brzmienie: "§ 10

- 1) Nieczystości ciekłe pochodzące ze zbiorników bezodpływowych powinny być usuwane z częstotliwością adekwatną do ilości zużytej wody, określonej wg wskazania licznika poboru wody lub norm zużycia wody, ujętych we właściwych przepisach i pojemności zbiornika bezodpływowego, w sposób wykluczający, że nie nastąpi zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód gruntowych, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
- 2) Opróżnianie osadników ściekowych przydomowych oczyszczalni ścieków powinno odbywać się z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków."

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1549) wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jedną ze zmian było rozszerzenie definicji nieczystości ciekłych o ścieki z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. Kolejną modyfikacją przepisów był obowiązek przeprowadzenia kontroli opróżniania wszystkich zbiorników bezodpływowych przez gminę z częstotliwością raz na dwa lata.

Z uwagi na powyższe konieczne było sprecyzowanie zapisów dotyczących częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników przydomowych oczyszczalni ścieków.