



	STREFA POŻAROWA NR 1
	STREFA POŻAROWA NR 2
	STREFA POŻAROWA NR 3 – KLUB DZIECIĘCY
	STREFA POŻAROWA NR 4 – APTEKA
	STREFA POŻAROWA NR 5

## UWAGA

1. Rysunek należy rozpatrywać wyłącznie z opisem technicznym, projektem konstrukcyjnym, projektami branżowymi oraz wszelkimi i nnymi materiałami dostarczonymi przez projektanta
2. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
3. Izolację pionową ścian fundamentowych od strony zewnętrznej budynku ułożyć do wysokości +0,30m nad poziomem  $\pm 0,00$ m.
4. Należy zachować poziom posadowienia fundamentów w gruncie rodzimym min. 120 cm poniżej projektowanego poziomu terenu.
5. Wszystkie wymiary oraz powierzchnie podane w stanie surowym.
6. Wymiary stolarki okiennej podane w świetle ocieplenia otworu w ścianie.
7. Wymiary stolarki drzwiowej podane w świetle ościeży.
8. Należy zinwentaryzować przepusty instalacyjne i zabezpieczyć miejsca przejść pomiędzy strefami pożarowymi według wytycznych zawartych w warunkach ochrony pożarowej.
9. Fundamenty projektowanej rozbudowy (segmenty E i F) wykonać zgodnie z wytycznymi, rysunkami oraz obliczeniami zawartymi w projekcie konstrukcji załączonym do niniejszego opracowania.
10. Stolarka okienna i drzwiowa zaznaczona na czerwono jest projektowana (wymiana istniejącej lub nowoprojektowana).
11. Projektowane ławy fundamentowe posadzić powyżej stniejących fundamentów i zagłębić min 1,20 m poniżej poziomu terenu projektowanego.

<b>17. POSADZKA NA GRUNCIE - SEGMENT F:</b>	
PANELE/PŁYTKI CERAMICZNE	2,0 cm
WYLEWKA CEMENTOWA	5,0 cm
STYROPIAN POSADZKOWY EPS 100-038	15,0 cm
FOLIA BUDOWLANA	1,0 cm
PAPA TEREMOZGRZEWALNA	
CHUDY BETON	10,0 cm
KRUSZYWO STABILIZOWANE MECHANICZNIE	min. 20,0 cm

<b>PRACOWNIA PROJEKTOWA</b> mgr inż Krzysztof Hałat 43-332 Piszczowice, ul. Kępa 55, tel./fax (33) 845-75-17		<b>PRZEDMIOT rysunku</b>		<b>PROJEKT PRZEKRÓJ A-A</b>		Nr rys. <b>A-6</b>
<b>Objekt</b>	<b>ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W KANIOWIE CELEM UTWORZENIA KLUBU DZIECIĘCEGO</b>	<b>Zespół Projektowy</b>	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Uprawnienia</b>	<b>Nr</b>	<b>Data</b>
<b>Adres</b>	<b>Lokalizacja: Kanów, ul. Batalionów Chłopskich 15A.</b>		mgr inż. Krzysztof Hałat	Projektowanie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	110/93	06. 2019
<b>Inwestor</b>	<b>Działka nr. 378/40, 378/39, Inwestor: Gmina Bestwina, ul. Krakowska 111.</b>		mgr inż. arch. Olga Seniów	Projektowanie w specjalności architektonicznej	04/12/2006	06. 2019
			mgr inż. arch. Magdalena Adamowicz	- - - - -	- - -	06. 2019
		<b>Sprawdził</b>	mgr inż. Tadeusz Kaczmarczyk	Projektowanie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	SKC/38517/PWOK/11	06. 2019
			mgr inż. arch. Ewa Pylel	Projektowanie w specjalności architektonicznej	607/9	06. 2019

Rysunki wykonane w programie AutoCAD Architecture 2010 nr seryjny : 381-24682662